

Ficha de datos

STU-540

5-inch color
Signature Pad



WACOM® for Business

STU-540

*The premium
eSignature solution*



Visión general de productos



La tableta para firma STU-540 es el dispositivo de alta gama para firmas electrónicas más avanzado y resistente de Wacom. Es ideal para entornos con altos niveles de tráfico donde se necesite realizar firmas electrónicas manuscritas de manera presencial para confirmar transacciones (mostradores de bancos, recepciones de hoteles, compras en establecimientos o inscripciones clínicas). La pantalla LCD de alta resolución de color y 5 pulgadas con cristal templado ofrece una atractiva área de firma en el lugar de venta, con una textura similar a la del papel y una durabilidad extraordinaria. Cuando no se encuentre en modo de firma, también se puede utilizar para mostrar anuncios, promociones o desarrollos de marcas. Una amplia gama de opciones de conexión asegura la máxima flexibilidad de despliegue, incluidas

WACOM® for Business

Ventajas y características clave

- **Costes reducidos de mantenimiento** gracias a una elevada durabilidad y al lápiz digital patentado, inalámbrico y sin pilas
- **Firmas electrónicas con precisión biométrica** mediante el lápiz digital con 1024 niveles de sensibilidad a la presión
- **Elevada duración y textura natural, similar a la del papel** gracias al cristal templado con tratamiento antirreflectante para la pantalla
- **Seguridad en las transacciones** gracias al cifrado AES256/RSA2048 de última generación
- **Soporte para entornos de escritorio virtual** a través del puerto COM virtual (VCP) para la compatibilidad con Citrix XenDesktop, XenApp v6.5 y posteriores
- **Teclado y teclado de PIN personalizables**, lo que permite realizar entradas mediante imágenes gráficas o datos numéricos
- **Atractiva reproducción de firmas electrónicas** mediante el uso de tecnología WILL™ (Wacom Ink Layer Language), que ofrece la representación más auténtica y de mayor calidad de las firmas electrónicas manuscritas
- **Trazabilidad optimizada de las firmas** mediante un identificador único de hardware para localizar el dispositivo exacto utilizado para una firma en concreto y para otras entradas
- **Integración directa de la compatibilidad de las tabletas de firma** en aplicaciones a través del SDK (kit de desarrollo de software) de firma de WILL™
- **Capacidad de mostrar material de promoción** a través de un protocolo USB actualizado y almacenamiento interno de imágenes que permite visualizar anuncios a velocidades naturales sin demora








Especificaciones generales

	Dimensiones (An x Al x Pr)	163 x 157 x 10 mm (6,4 x 6,2 x 0,4 pulgadas)
	Peso (soporte incluido)	275 g (0,6 lb)
	Color del cuerpo principal	Negro
	Fuente de alimentación	Alimentación por bus USB
	Consumo de energía	2,5 W máximo
	Interfaz de comunicación	USB/VCP/RS-232









Pantalla LCD

	Tipo de pantalla	TFT
	Superficie del panel protector	Cristal mate antirreflejo
	Resolución nativa	800 x 480 píxeles

Tableta y lápiz

	Tecnología de lectura	Resonancia electromagnética (EMR)
	Tamaño del área activa	108 x 65 mm (4,3 x 2,6 pulgadas)
	Resolución de las coordenadas	2540 lpi/0,01 mm/pt (sin interpolar)
	Precisión de las coordenadas	±0,5 mm (±0,02 pulgadas) (centro)
	Velocidad de lectura	200 puntos por segundo (no interpolados)
	Niveles de presión	1024 (no interpolados)
	Cifrado	AES256/RSA2048

Otros datos

	Reposalápices	Compartimento para lápices
	Seguridad de conexión	Sistema de sujeción de cable USB
	Seguridad de los datos	Captura de imágenes en tiempo real sin almacenamiento de datos. Memoria interna solo para imágenes.
	Ranura para bloqueo de seguridad	Sí, Kensington
	Temperatura de funcionamiento, humedad relativa	+5 °C a +40 °C (+41 °F a +104 °F), (humedad: 30 % a 80 % de humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento, humedad relativa	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F), (humedad: 30 % a 90 % de humedad relativa, sin condensación)
	Compatibilidad del software de firma	Compatible con software de firma/firma electrónica de Windows, sign pro PDF de Wacom y el plug-in de sign pro PDF para Adobe Acrobat. Para bibliotecas de desarrollo en Windows, C++, .Net y Java disponibles para desarrolladores (póngase en contacto con nosotros para consultar la disponibilidad de software y bibliotecas en otros lenguajes y plataformas de desarrollo)
	Contenido del paquete	Tableta para firma, lápiz inalámbrico y sin pilas, cable USB (3 m/9,84 pies), guía de inicio rápido, cordón de sujeción para el lápiz (fibra de nailon, 50 cm/19,7 pulgadas)

