

Ficha de datos

Signature Set

Tableta de firma



WACOM® for Business

Signature Set

Firmas electrónicas Plug and Play

Visión general de productos

Signature Set combina una tableta de firma de Wacom con el software sign pro PDF para firmas electrónicas en esta solución de flujo de trabajo sin papel lista para usar. sign pro PDF para Windows es una aplicación de e-signature sencilla y segura que le permite firmar documentos PDF electrónicamente y compartirlos con seguridad, a la vez que se elimina el proceso de impresión, firma y escaneo del documento. También es la solución perfecta para introducir datos en formularios, realizar anotaciones a mano alzada y añadir notas electrónicas tipo post-it en archivos PDF.

Ventajas y características clave







- **Flujos de trabajo de cara al cliente** más ágiles con la firma electrónica manuscrita segura en cualquier documento PDF.
- **Integración fácil de la firma electrónica manuscrita** en los procesos diarios de su empresa.
- **Integración sencilla** con PC con Windows®.
- **Captura de datos biométricos estáticos y dinámicos** de las firmas individuales para reforzar la verificación de firmas en la lucha contra posibles fraudes.
- **Modernización rápida y sencilla** del proceso de captura de la firma que proporciona un retorno de la inversión inmediato en forma de mayor eficiencia y mejor experiencia del cliente.

Características del software

- Generar y firmar documentos PDF.
- Controlador virtual de impresora para generar documentos PDF desde cualquier aplicación de Windows con función de impresión.
- Capturar firmas manuscritas con características biométricas.
- Dibujar de forma libre/incorporar anotaciones manuscritas con lápiz y borrador.
- Sellos electrónicos (personal, fecha o imagen).
- Notas adhesivas, insertar y editar comentarios.
- Certificado de firmas con selección de clave de usuario.
- Conceder permisos para certificaciones de documentos y codificación de documentos para su procesamiento.
- Compatible con Windows Vista o superiores.



Especificaciones generales

	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	6.41 x 6.18 x 0.39 in/163 x 157 x 10 mm	6.35 x 6.86 x 0.42 in/162 x 174 x 11 mm
	Peso (soporte incluido)	0.6 lb/275 g	0.62 lb/279 g
	Color de la carcasa	Negro	Gris
	Fuente de alimentación	Alimentación por conexión USB	A través de la conexión USB, no se necesita un adaptador de alimentación adicional
	Consumo de energía	2.5 W máximo	1.0 W máximo
	Interfaz de comunicación	USB/VCP/RS-232	USB







Pantalla LCD

	Tipo de pantalla	TFT LCD de silicio amorfo	F-STN de alto contraste
	Superficie del panel protector	Vidrio con revestimiento antibrillo	Vidrio templado
	Resolución nativa	800 x 480 píxeles	320 x 200 píxeles


Tableta y lápiz

	Tecnología de lectura	Resonancia electromagnética (EMR)	Resonancia electromagnética (EMR)
	Tamaño del área activa	4.25 x 2.56 in/108 x 65 mm	3.77 x 2.36 in/96 x 60 mm
	Resolución de las coordenadas	2540 lpi/0.01 mm/pt (sin interpolar)	2540 lpi/0.01 mm/pt (sin interpolar)
	Precisión de las coordenadas	±0.02 in/±0.5 mm (centro)	±0.02 in/±0.5 mm (centro)
	Velocidad de lectura	200 puntos por segundo (no interpolados)	200 puntos por segundo (no interpolados)
	Niveles de presión	1024 (no interpolados)	1024 (no interpolados)
	Cifrado	AES256/RSA2048	AES256/RSA2048

Otros datos

	Reposalápices	Compartimento del lápiz	Bandeja para lápices
	Seguridad de conexión	Sistema de bloqueo de cable USB	Sistema de bloqueo de cable USB
	Seguridad de datos	Captura de imágenes en tiempo real sin almacenamiento de datos. Memoria interna solo para imágenes.	Captura de firmas en tiempo real sin memoria interna en la tableta
	Ranura para bloqueo de seguridad	Sí, Kensington	Sí, Kensington
	Temperatura de funcionamiento, humedad relativa	De +41 °F a +104 °F/de +5 °C a +40 °C, (humedad del 30 % al 80 % HR, sin condensación)	De +41 °F a +104 °F/de +5 °C a +40 °C, (humedad del 30 % al 80 % HR, sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento, humedad relativa	De -4 °F a +140 °F/de -20 °C a +60 °C, (humedad del 30 % al 90 % HR, sin condensación)	De -4 °F a +140 °F/de -20 °C a +60 °C, (humedad del 30 % al 90 % HR, sin condensación)

More human



More digital

Para obtener más información o para comentar un posible proyecto, póngase en contacto con el departamento de ventas de Wacom para empresas a través de:

+49 211 385 48 0 /// solutions@wacom.eu

Wacom para empresas lleva décadas liderando el mercado de la tecnología de lápiz digital y brindando ayuda a diversas organizaciones a la hora de digitalizar procesos que requieren interacción presencial. Mejoramos los dispositivos compatibles con lápiz digital tanto de Wacom como de terceras marcas con un software que almacena y visualiza tinta digital de precisión biométrica. Estas integraciones permiten a nuestra red global de socios incorporar sin problemas firmas electrónicas manuscritas y anotaciones en sus flujos de trabajo organizativos.

Resultado: procesos sin papel con lápiz y papel digitales que ofrecen una familiar sensación que recuerda a la de la escritura tradicional. Además, nuestro estándar WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) para tinta universal ink está impulsando nuevas aplicaciones que asegurarán que la próxima generación de experiencias del cliente sea más humana y más digital.

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2021 Wacom Europe GmbH. Para obtener información adicional, póngase en contacto con:
Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0